



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017
Edital nº 01, de 24 de outubro de 2017.



CARGO: MÉDICO PSF

CANDIDATO (A): _____

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
- 05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
- 06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
- 08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
- 09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.
- 10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do concurso.
11. A duração da prova será de três Horas.

Anote aqui seu Gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.

01. “Na festa, todos saltavam, riam, cantavam e dançavam freneticamente.”. O emprego da vírgula no trecho foi utilizado para:

- a) Separar o adjunto adverbial antecipado.
- b) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo.
- c) Separar elementos que exercem a mesma função sintática.
- d) Separar elementos repetidos.

02. “Em sua viagem, Mário conheceu dois grandes expoentes da Literatura mundial...”. O termo destacado está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “conheceu” fossem alterados para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria:

- a) Conhecerá.
- b) Conheceria.
- c) Conhecera.
- d) Conhecia.

03. “Raramente o país investe em educação como os outros países da América do Sul.”. É correto afirmar que o termo destacado exerce função sintática de:

- a) Agente da passiva.
- b) Objeto indireto.
- c) Adjunto nominal.
- d) Adjunto adverbial.

04. Acerca do emprego dos sinais gráficos, analise.

I- Acentuam-se com acento agudo os vocábulos oxítonos que terminam em “a, e, o” abertos;


II- Acentuam-se com acento agudo o “e” da terminação “em” ou “ens” dos vocábulos oxítonos compostos de mais de uma sílaba;

III- Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “ã, ãs, ão, ãos”.

Dos itens acima:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I e III estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão corretos.

05. Analise a figura abaixo. É correto afirmar que o valor de x é igual a:




- a) 12,5.
- b) 15.
- c) 25.
- d) 32.

06. Sabendo que a porcentagem de juro de um banco para aplicações é de 20% ao mês, uma pessoa aplicará R\$ 1.200,00 por um período de 3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que o montante obtido nessa aplicação será de:

- a) R\$ 1985,40.
- b) R\$ 1.999,50.
- c) R\$ 2.000,50.
- d) R\$ 2.073,60.

07. Analise a equação de primeiro grau abaixo. Após, assinale a alternativa correta:



- a) A função de primeiro grau apresentada é decrescente, ou seja, com $a < 0$.
- b) A função de primeiro grau apresentada é crescente, ou seja, com $a > 0$.
- c) Provavelmente a função que rege esta reta é igual a: $f(x) = 2x - 5$.
- d) Como a reta não está cortando o eixo y em 0, não tem como saber se a função é crescente ou decrescente.

08. Montanha é uma forma de relevo, cuja principal característica é possuir altitude mais elevada do que as áreas ao seu redor. Podemos afirmar que a montanha mais alta do Brasil, é?

- a) Pico da Neblina
- b) Pico Paraná
- c) Monte Roraima

d) Pico Maior de Friburgo

09. Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Em relação ao BRASIL, qual das alternativas menciona apenas símbolos nacionais?

- a) Bandeira insígnia da presidência, bandeira nacional, brasão, hinos e selo.
- b) Bandeira nacional, armas nacionais, hino nacional e selo nacional.
- c) Bandeira nacional, brasão, hino nacional e hino da independência.
- d) Bandeira nacional, cores nacionais, hino nacional e hino da independência.

10. Sabemos que muitos acordos são realizados pelos países mundo afora. Estes acordos geralmente são inerentes a uma temática específica para a qual se busca um consenso entre os países.

Assinale a alternativa que aponta a definição de Acordo de Paris e Tríplice Aliança.

- a) Acordo ortográfico entre países cuja língua oficial é o francês e Acordo de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais
- b) Acordo entre países europeus acerca da imigração e Acordo econômico entre Inglaterra, Rússia e França.
- c) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e Acordo de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais.
- d) Acordo de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais e Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global.
- e) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e o Acordo entre Alemanha, império Austro-Húngaro e Itália acerca de apoio em caso de guerra.

11. Nas pericardites constrictivas e nas cardiopatias isquêmicas do ventrículo direito as respostas são paradoxais. A palpação do pescoço permite o reconhecimento de vários sinais. A palpação da aorta na fúrcula esternal por dilatação ou aneurisma de aorta indica o:

- a) Sinal de Hirtz.
- b) Sinal de Oliver-Cardarelli.
- c) Sinal de MacDowell.
- d) Sinal de Trentz.

12. Considere a tabela a seguir com relação à classificação dos sopros cardiovasculares e assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

1	Intensidade	X	Baixa, média, alta.
2	Frequência	Y	Não-musicais, aspirativo, rudes, em piado.
3	Timbre	W	Holossistólico, holodiastólico, mesodiastólico.
4	Duração	Z	Pequena, média, grande.

- a) 1Z – 2Y – 3W – 4X.
- b) 1Z – 2X – 3Y – 4W.
- c) 1X – 2W – 3Z – 4Y.
- d) 1X – 2Y – 3W – 4Z.

13. Sopros sistólicos tipo regurgitação são comuns em:

- a) Obstrução de grandes vasos da base ou seus ramos, coarctação aórtica e nas fístulas arteriovenosas.
- b) Nas insuficiências aórtica e pulmonar, nas estenoses mitral e tricúspide.
- c) Nas estenoses de via de saída de um ou outro ventrículo, nas comunicações intracavitárias e estados hiperkinéticos como anemias, febre, hipertireoidismo e gravidez.
- d) Insuficiências mitral e tricúspide e na Comunicação Interventricular (CIV).

14. Sopros diastólicos são comuns em:

- a) Obstrução de grandes vasos da base ou seus ramos, coarctação aórtica e nas fístulas arteriovenosas.
- b) Insuficiências aórtica e pulmonar, nas estenoses mitral e tricúspide.
- c) Nas estenoses de via de saída de um ou outro ventrículo, nas comunicações intracavitárias e estados hiperkinéticos como anemias, febre, hipertireoidismo e gravidez.
- d) Insuficiências mitral e tricúspide e na Comunicação Interventricular (CIV).

15. Os bloqueios tronculares e divisionais, que afetam os ramos direito e esquerdo e suas respectivas divisões, caracterizam-se por alterar:

- a) Os aspectos morfológicos e a duração do segmento ST.
- b) Os aspectos morfológicos e a duração da onda P.
- c) Os aspectos morfológicos e a duração do complexo QRS.
- d) Os aspectos morfológicos e a duração da onda U.

16. Com relação às indicações do Holter para avaliar sintomas possivelmente associados a distúrbios do ritmo, considere a alternativa que discorra sobre os classificados como Classe II:

- a) Pacientes com episódio de síncope, pré-síncope ou tonturas sem causa aparente.
- b) Pacientes com queixas de palpitações recorrentes.
- c) Pacientes com eventos neurológicos e com suspeita de fibrilação atrial ou flutter transitórios.
- d) Pacientes com acidente vascular cerebral sem evidência de isquemia.

17. A cinecoronariografia é o principal emprego do cateterismo cardíaco atualmente. É usada sobretudo em três situações clínicas:

I- Determinação da presença e extensão da Doença Aterosclerótica Coronariana (DAC) quando ela não puder ser excluída adequadamente por testes não-invasivos;

II- Avaliação das possibilidades terapêuticas, incluindo as formas de revascularização cirúrgica ou percutânea do miocárdio;

III- Ferramenta de pesquisa, que possibilita analisar modos de tratamento, bem como progresso ou regressão da DAC.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

18. A coreia de Sydenham ou “dança de São Vito” afeta cerca de 20% dos pacientes com:

- a) Doença de Crohn.
- b) Febre reumática.
- c) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- d) Psoríase.

19. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

A insuficiência mitral é caracterizada por um sopro suave, holossistólico, no ápice, irradiando para axila, e é mais audível com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Na insuficiência mitral grave, um sopro diastólico de enchimento, chamado de _____, é gerado pela grande quantidade de sangue que passa através da valva mitral para dentro do ventrículo esquerdo durante a fase de enchimento.

- a) Carey-Coombs.
- b) Browiki.
- c) Blower.
- d) Austin Flit.

20. Os corpúsculos de Heinz constituem precipitação de moléculas de hemoglobina desnaturadas que se coram de azul na periferia dos eritrócitos. Aparecem em qual das situações a seguir:

- a) Talassemias e deficiência de G6PD.
- b) Anemias megaloblásticas e estados hipoesplênicos.
- c) Intoxicações por metais pesados (chumbo e mercúrio).
- d) Pós esplenectomia.

21. Considere a alternativa que apresente exemplos de anemias hemolíticas genéticas decorrentes de enzimopatias:

- a) Esferocitose e eliptocitose.
- b) Deficiência de G6PD.
- c) Anemia falciforme e Talassemias.
- d) Deficiência de ferro e deficiência de folato.

22. Dentre as principais importâncias funcionais associadas ao folato, destacam-se:

I- Participação na síntese de DNA, atuando na biossíntese do nucleotídeo pirimidina, na metilação do ácido deouridílico para ácido timidílico, processo comum na divisão celular normal;

II- Conversão de aminoácidos, inclusive no catabolismo da histidina para ácido glutâmico, na interconversão da serina e glicina e na conversão da homocisteína em metionina;

III- Modulador da homeostasia do ferro corporal, regula a incorporação celular do ferro unido a transferrina.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

23. Com relação ao exame físico do paciente portador de Tuberculose (TB) Primária é correto afirmar:

- a) O exame físico mostra hepatomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-papulo-vesiculosas.
- b) A ausculta pulmonar pode apresentar diminuição do murmúrio vesicular, sopro anfórico ou mesmo ser normal.
- c) O exame físico geralmente mostra fácies de doença crônica e emagrecimento, embora indivíduos com bom estado geral e sem perda do apetite também possam ter TB pulmonar.
- d) O paciente apresenta-se irritadiço, com febre baixa, sudorese noturna, inapetência e o exame físico pode ser inexpressivo.

24. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à Tuberculose (TB) óssea e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(__)- É mais comum em crianças (10% a 20% das lesões extrapulmonares na infância) ou em pessoas entre as quarta e quinta décadas;

(__)- Atinge mais o fêmur e as articulações esternocostais, embora possa ocorrer em outros locais;

(__)- A TB de fêmur (mal de Pott) é responsável por cerca de 1% de todos os casos de TB e por até 50% de todos os casos de TB óssea;

(__)- O quadro clínico é a tríade dor lombar, dor à palpação e sudorese noturna. Afeta mais comumente a coluna torácica baixa e a lombar.

- a) V-V-F-F.
- b) V-F-F-V.
- c) F-F-V-V.
- d) F-V-V-F.

25. Com relação aos Efeitos adversos menores ao tratamento anti-tuberculose, dor articular é provável associação a quais fármacos a seguir:

- a) Isoniazida e Etambutol.
- b) Isoniazida e Pirazinamida.
- c) Pirazinamida e Etambutol.
- d) Rifampicina e Etambutol.

26. Os indivíduos com transtorno de ansiedade social do tipo somente desempenho têm preocupações com:

- a) Desempenho que são geralmente mais prejudiciais em sua vida profissional.

- b) À ameaça real apresentada pela situação social e o contexto sociocultural.
- c) Efeitos fisiológicos de uma substância (p. ex., droga de abuso, medicamento) ou de outra condição médica.
- d) Ser humilhado ou rejeitado.

27. Sobre a Agorafobia, considere os itens a seguir:

I- Os ataques de pânico estão associados à probabilidade aumentada de vários transtornos mentais comórbidos, incluindo transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares, transtornos do controle dos impulsos e transtornos por uso de substâncias;

II- O indivíduo tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores;

III- O medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real apresentado pelas situações agorafóbicas e ao contexto sociocultural.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

28. Considere a alternativa que apresente as principais causas de Hipopotassemia:

- a) Hiperparatireoidismo e neoplasia com metástases ósseas (lesões líticas).
- b) Pelo uso excessivo de diuréticos, vômitos ou sonda nasogástrica e prescrição sem potássio.
- c) Acidose metabólica ou respiratória, trauma, diabetes mellitus, queimaduras, uso de digitálicos, succinilcolina, insuficiência renal, transfusões maciças.
- d) Febre, hiperglicemia, queimaduras, traqueostomia, lesões do sistema nervoso central (diminui a produção de hormônio antidiurético), dieta hiperproteica (pelo aumento na produção de ureia aumenta a necessidade de maior volume de água para ser excretada).

29. O edema cerebral é uma das complicações da Falência Hepática Aguda. Considere a alternativa que apresente a conduta terapêutica frente a essa complicação:

- a) Dieta hipoproteica; evitar sedativos; lavagem intestinal; administrar lactulose.
- b) Monitorar pressão intracraniana; evitar movimentos; evitar aspiração nasotraqueal; cabeceira elevada a 45°; administração de Manitol.
- c) Controle constante da glicemia; soro glicosado em perfusão contínua; diálise; hemofiltração.
- d) Administração de Dopamina; monitorar gases arteriais; manter o paciente sob intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

30. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

A angina _____ tem apresentação clínica por vezes indistinguível da angina por obstrução coronariana aguda, e a coronariografia é útil quando se suspeita dessa síndrome porque é possível constatar a ausência de estenose grave.

- a) Prinzmetal.
- b) Aguda.
- c) Estável.
- d) Instável.