



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.



CARGO: T.M.N.S MÉDICO PEDIATRA

CANDIDATO (A): _____

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.

08 - 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.

11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.



Asteroide de 5 km vai passar ‘raspando’ na Terra antes do Natal

1 Uma rocha espacial de cerca de 5km de extensão passará "de raspão" na Terra, de acordo com as proporções espaciais.

O asteroide 3200 Phaeton deve ficar a cerca de 10 milhões de quilômetros do nosso planeta em 16 de dezembro. Pode parecer grande, mas é apenas 26 vezes a distância do nosso planeta para a Lua.

A extensão do objeto é o equivalente a quase duas vezes o tamanho da avenida Paulista, no centro de 10 São Paulo. Equivale também à distância do estádio Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em Brasília (DF).

Segundo a Nasa (agência espacial dos EUA), não há motivo para pânico, porém: é extremamente 15 improvável que haja qualquer dano ao nosso planeta com a passagem do Phaeton.

Ainda segundo a Nasa, a passagem do Phaeton permitirá observações bastante precisas a partir dos observatórios de Arecibo (em Porto Rico) e 20 Goldstone (na Califórnia). "As imagens serão excelentes para obter um modelo 3D detalhado" do objeto espacial, disse a agência espacial em comunicado.

(Adaptado de G1, 28/11/2017)

01. “Segundo a Nasa (agência espacial dos EUA), não há motivo para pânico, porém: é extremamente improvável que haja qualquer dano ao nosso planeta com a passagem do Phaeton.” (linhas 13 a 16). **Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da afirmação:**

A partícula “que” em destaque é classificada morfologicamente como:

- a) Conjunção concessiva.
- b) Conjunção conformativa.
- c) Pronome relativo.
- d) Conjunção integrante.

02. Assinale a alternativa que está acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra “observatórios” (linha 19).

- a) “raspão” (linha 2)
- b) “também” (linha 10)
- c) “permitirá” (linha 18)
- d) “agência” (linha 22)

03. “Equivale também à distância do estádio Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em Brasília (DF).” (linhas 10 a 12). **Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho responsável por exigir a preposição sublinhada, devido à sua regência:**

- a) “Equivale”
- b) “também”
- c) “distância”
- d) “estádio”

04. Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto afirmar que a palavra “porém” (linha 14) exerce a mesma função morfológica que a seguinte palavra retirada do texto:

- a) “mas” (linha 6)
- b) “o” (linha 8)
- c) “ao” (linha 11)
- d) “agência” (linha 22)

05. Levando-se em consideração os conceitos de frase, oração e período, assinale o período composto por exatamente 1 (uma) oração (trechos adaptados do Texto):

- a) Uma rocha espacial de cerca de 5km de extensão passará ‘de raspão’ na Terra, de acordo com as proporções espaciais. (linhas 1 a 3)
- b) Pode parecer grande, mas é apenas 26 vezes a distância do nosso planeta para a Lua. (linhas 6 e 7)
- c) Segundo a NASA (agência espacial dos EUA), não há motivo para pânico, porém: é extremamente improvável que haja qualquer dano ao nosso planeta com a passagem do Phaeton. (linhas 13 a 16)
- d) “As imagens serão excelentes para obter um modelo 3D detalhado” do objeto espacial, disse a agência espacial em comunicado. (linhas 20 a 23)

06. “Uma rocha espacial de cerca de 5km de extensão passará “de raspão” na Terra, de acordo com as proporções espaciais.” (linhas 1 a 3). **Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo sublinhado:**

- a) Presente do Indicativo.
- b) Futuro do Subjuntivo.
- c) Futuro do Presente do Indicativo.
- d) Futuro do Pretérito do Indicativo.

07. “A extensão do objeto é o equivalente a quase duas vezes o tamanho da Avenida Paulista, no centro de São Paulo.” (linhas 8 a 10). **Com base nas regras de pontuação, é correto afirmar que as vírgulas empregadas no trecho do Texto são para:**

- a) Separar elementos que exercem a mesma função sintática.
- b) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo.
- c) Isolar o vocativo.
- d) Isolar elementos repetidos.

08. No trecho do Texto “Uma rocha espacial de cerca de 5km de extensão passará “de raspão”

na Terra, (...)" (linhas 1 e 2), podemos afirmar que nele não há termo algum classificado gramaticalmente como:

- a) Preposição.
- b) Verbo.
- c) Substantivo.
- d) Conjunção.

09. "Ela passará no concurso, desde que estude muito para isso.". É correto afirmar que o período classifica-se, sintaticamente, como oração subordinada adverbial:

- a) Condicional.
- b) Final.
- c) Conformativa.
- d) Concessiva.

10. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que esteja de acordo com a função morfológica da partícula "se":

"Os alunos muito se alegraram com a chegada do novo professor."

- a) Partícula integrante do verbo.
- b) Conjunção subordinativa.
- c) Substantivo.
- d) Partícula expletiva ou de realce.

11. Considere a seguinte situação hipotética: um criador de peixes possui 320 peixes distribuídos em 20 aquários totalizando 10 m³ de água. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que para sua produção aumentar em uma quantia total de 800 peixes, em 20 aquários são necessários um total de:

- a) 25 litros de água.
- b) 250 litros de água.
- c) 2500 litros de água.
- d) 25000 litros de água.

12. "O par ordenado de números reais é denotado por (x, y) , sendo que suas coordenadas reais x e y são chamadas respectivamente de _____ e _____."

Completando corretamente as lacunas, tem-se:

- a) Abscissa; ordenada.
- b) Ordenada; abscissa.
- c) Ordenada; não ordenada.
- d) Abscissa; ponto médio.

13. Considerando que $x \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$, a função quadrática ou polinomial de grau 2 é definida como:

- a) $y = ax + b$
- b) $y = ax + bx + c$
- c) $y = ax^2 + bx + c$
- d) $y = a^x + b^x + c$

14. Em um plano cartesiano tem-se os seguintes pontos: $(-2, 4)$ e $(5, 0)$. Com base nisso, é correto afirmar que a distância entre esses pontos é de:

- a) $\sqrt{61}$
- b) $\sqrt{65}$
- c) $\sqrt{66}$
- d) $\sqrt{70}$

15. O ponto médio de um segmento de reta com extremos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ é dado pela fórmula do ponto médio. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- a) $P_1P_2 = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- b) $P_1P_2 = \left(\frac{x_1^2}{2}, \frac{y_1^2}{2}\right)$
- c) $P_1P_2 = \left(\frac{y_1+x_2}{2}, \frac{x_1+y_2}{2}\right)$
- d) $P_1P_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

16. Assinale a alternativa correta. De acordo com o art. 13 da Lei Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, a administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Município, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

- a) os cargos empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na legislação vigente e no edital do certame, e que tenham sido previamente aprovados em concurso público ou processo seletivo;
- b) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
- c) a administração tributária do município, função essencial ao seu funcionamento, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades, sendo defesa sua atuação integrada com as administrações tributárias da União e do Estado;

- d) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, poderão ser computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título, ou idêntico fundamento;

17. Nos termos expressos do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, os vereadores são invioláveis, civil e penalmente, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos.

Indique a alternativa incorreta:

- a) No caso de prisão em flagrante de Vereador Municipal, o auto de prisão será remetido ao juiz competente em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo entregue ao preso a nota de culpa. Ademais, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o citado auto será encaminhado para a Câmara Municipal, para que esta, pelos votos da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
- b) Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da casa, observado o disposto no § 2º, do Art.53, da Constituição Federal.
- c) Os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
- d) Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações.

18. Acerca do Processo Legislativo previsto na Lei Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, julgue as assertivas abaixo:

- I- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, do Prefeito e do Vice;
- II- Serão Leis Complementares, dentre outras previstas em Lei Orgânica, o Código de Posturas e a Lei Orgânica instituidora da guarda municipal;

- III- São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que disponham sobre matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílio e subvenções;

- IV- O Processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de leis Complementares, leis Ordinárias, leis Delegadas, resoluções, decretos Legislativos e projetos parlamentares;

Está(ão) integralmente correta(s):

- a) Apenas as afirmativas I, III e IV;
b) Apenas as afirmativas II, III e IV;
c) Apenas a afirmativa III e IV;
d) Todas as afirmativas.

19. Sobre o processo administrativo disciplinar previsto na Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Município de Treze Tílias), indique a alternativa incorreta:

- a) O processo administrativo é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido.
- b) O processo administrativo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases: instauração, instrução e julgamento.
- c) O servidor que responde a processo administrativo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade acaso aplicada.
- d) O processo administrativo disciplinar precederá à aplicação das penas de advertência, suspensão por mais de 15 (quinze) dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, assegurado ao acusado amplo direito de defesa.

20. Acerca da ação disciplinar, nos termos do art. 197, da Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Município

de Treze Tílias), julgue as alternativas abaixo:

() A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo;

() A ação disciplinar prescreverá 6 (seis) meses, quanto à suspensão e destituição de função gratificada;

() O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para iniciar o processo administrativo respectivo;

() Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

Considerando as proposições acima como Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a alternativa que exprime a sequência CORRETA:

- a) F, V, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, F, F.

21. Sobre a Linfadenopatia cervical, considere os itens a seguir:

I- Linfonodos cervicais palpáveis são extremamente comuns na infância, presentes em até 38 a 45% das crianças normais;

II- Linfadenopatia cervical é o termo coletivo empregado no diagnóstico de linfonodos cervicais com mais de 5 cm de diâmetro, independentemente de suas características;

III- Na maioria dos casos, representa resposta transitória secundária a processo infeccioso local ou até mesmo generalizado (sendo denominada de linfadenite);

IV- Ocasionalmente, pode ser evidência de malignidade, sendo, então, importante o correto diagnóstico diferencial e terapêutica específica.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

22. Nas linfadenopatias cervicais as presenças de hiperemia de orofaringe, exsudato purulento em tonsilas palatinas,

petéquias em palato duro e língua em framboesa sugerem infecção por:

- a) Staphylococcus aureus.
- b) Micobactéria atípica.
- c) Streptococcus do grupo A.
- d) Streptococcus do grupo B.

23. A presença de linfadenopatia cervical é um dos cinco critérios diagnósticos da doença de Kawasaki. Os outros quatro são:

- a) Febre, leucocitose neutrofílica sudorese noturna e hipergamaglobulinemia policlonal.
- b) Conjuntivite bilateral, alterações da mucosa da orofaringe, eritema ou edema de extremidades e rash cutâneo polimórfico.
- c) Sudorese noturna, artralgias, hepatoesplenomegalia e náuseas.
- d) Rabdomiossarcoma, leucocitose eosinofílica, plaquetopenia e pneumonite.

24. A doença de Kikuchi-Fujimoto (ou linfadenite necrotizante) é uma forma benigna de linfadenopatia que afeta principalmente jovens femininas de origem japonesa, cujos sintomas sistêmicos incluem:

- a) Febre, leucocitose neutrofílica sudorese noturna e hipergamaglobulinemia policlonal.
- b) Conjuntivite bilateral, alterações da mucosa da orofaringe, eritema ou edema de extremidades e rash cutâneo polimórfico.
- c) Sudorese noturna, artralgias, hepatoesplenomegalia e náuseas.
- d) Rabdomiossarcoma, leucocitose eosinofílica, plaquetopenia e pneumonite.

25. As hematúrias não glomerulares são devidas a doenças nefrourológicas e as entidades mais representativas deste grupo são as infecções urinárias, as anomalias do trato urinário, as alterações metabólicas idiopáticas, especialmente a:

- a) Hiperalbuminúria.
- b) Glicosúria.
- c) Cetonúria.
- d) Hipercalcúria.

26. É uma nefrite hereditária crônica e progressiva caracterizada por hematúria microscópica persistente, com episódios ocasionais de hematúria macroscópica e progressão para doença renal crônica terminal:

- a) Síndrome de Alport.
- b) Nefropatia por Imunodépósitos de IgA.
- c) Doença de BERGER.
- d) Cólica nefrética clássica.

27. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

A _____ é uma doença rara hereditária autossômica recessiva e que se caracteriza por incapacidade no manuseio e transporte renal e gastrointestinal dos aminoácidos dibásicos: cistina, lisina, arginina e ornitina. Sua triagem é feita por meio do teste qualitativo do nitroprussiato de sódio.

- a) Hiperoxalúria.
- b) Cistinúria.
- c) Hiperfosfatúria.
- d) Hiperuricosúria.

28. A adolescência é comumente dividida em duas fases distintas. Com relação a essas fases, considere as características a seguir:

K	Desenvolver um sistema pessoal de valores morais.
X	Aumento da agressividade.
Y	Aumento da capacidade emocional e intelectual.
W	Busca por pertencer a um grupo, tribo.
Z	Estabelecer uma identidade sexual.

São características da segunda fase da adolescência as apresentadas nos itens:

- a) K, W e Z, apenas.
- b) X e Y, apenas.
- c) X, Y e W, apenas.
- d) K e Z, apenas.

29. Freud classificou o desenvolvimento psicosssexual em cinco fases que para ele, correspondem a estádios do desenvolvimento da personalidade. A fase relacionada ao desenvolvimento das características do adolescente é denominada fase:

- a) Anal.
- b) Fálica.
- c) Latência.
- d) Genital.

30. O luto pelo corpo infantil perdido através da mudança biológica que se impõe ao indivíduo que não poucas vezes tem que sentir suas mudanças como algo externo, frente ao que se encontra como expectador impotente do que

ocorre no seu próprio organismo. O luto pelo papel e identidade infantis, que o obriga a uma renúncia da dependência e a uma aceitação de responsabilidades que muitas vezes desconhece, o luto pelos pais da infância, os quais persistentemente tentam reter na sua personalidade, procurando o refúgio e a proteção que eles significam.

Sobre o trecho acima:

- a) Apenas a primeira frase está correta.
- b) Apenas a segunda frase está correta.
- c) As duas frases estão corretas.
- d) As duas frases estão incorretas.

31. Termos como transformação, conflito e separação são centrais à compreensão dos processos desenvolvimentais da adolescência. As transformações referem-se a:

- a) Um conjunto de processos que vão da maturação biológica à adoção de novos papéis sociais, no curso dos quais o adolescente ressignifica a si, ao outro e à realidade.
- b) Necessidade premente de diferenciação sujeito/ outro, que se intensifica no curso dessa fase da vida.
- c) Um processo de paulatino distanciamento entre os adolescentes e as antigas figuras de referência, como a família e a escola, quando eles tendem a privilegiar o compartilhamento de experiências com os grupos de companheiro.
- d) Efetuar escolhas dentro de seu mundo: deverá definir suas identidades sexual, profissional e também ideológica.

32. A principal fonte de infecções pós-natais do recém-nascido é a mãe. Os sítios mais comuns a partir dos quais ocorre a transmissão de micro-organismos são os tratos:

- a) Gastrintestinal e urinário.
- b) Gastrintestinal e respiratório.
- c) Respiratório e urinário.
- d) Respiratório e tegumentar.

33. A atividade profissional materna pode facilitar a sua exposição a crianças infectadas. As infecções infantis por parvovírus B19 estão associadas a:

- a) Rubéola congênita.
- b) Exantemas súbitos.
- c) Eritema infeccioso ou 5ª moléstia.
- d) Hepatite A e enterovírus.

34. A infecção pelo VHB continua sendo um problema de saúde pública, mesmo com a disponibilidade de vacina segura e eficaz para a prevenção da doença desde 1982. Recomenda-se que a criança receba a primeira dose da Vacina contra o VHB:

- a) No primeiro mês de vida.
- b) Aos dois meses de vida.
- c) Aos quatro meses de vida.
- d) Aos seis meses de vida.

35. A zidovudina é a droga de escolha para profilaxia e prevenção da transmissão do vírus HIV para os filhos de gestantes portadoras do vírus. Além das medidas que devem ser tomadas com a mãe durante a gestação e o parto, indica-se no nascimento a administração de xarope VO na dose de:

- a) 2 mg/Kg 6/6 horas nas primeiras 6 semanas.
- b) 2 mg/Kg 8/8 horas nas primeiras 6 semanas.
- c) 5 mg/Kg 6/6 horas nas primeiras 6 semanas.
- d) 5 mg/Kg 8/8 horas nas primeiras 6 semanas.

36. Considere a alternativa que discorre corretamente sobre as bronquiolites virais:

- a) Infecções pulmonares, como pneumonias, coqueluche e sarampo, são a maior causa de bronquiectasias periféricas. Pacientes com imunodeficiências humorais e fibrose cística estão particularmente predispostos ao desenvolvimento desta condição, e na deficiência de alfa1-antitripsina, além da própria asma e da sinusopatia crônica há o risco de surgimento destas complicações.
- b) Em lactentes as infecções pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e outros, como influenza, rinovírus, parainfluenza 1 e 3 e adenovírus 7 e 21, podem causar a inflamação aguda dos bronquíolos terminais, que se manifesta inicialmente com sintomas de vias aéreas superiores e, após alguns dias, evolui com acometimento da via aérea inferior, com dispneia expiratória, tosse, sibilos e, mais tardiamente, crepitações a ausculta.
- c) Pode, eventualmente, causar confusão com quadros de asma noturna, principalmente na existência de comorbidades como obstrução nasal por rinite alérgica e atopia. Em geral, a anamnese detalhada, a presença de

obesidade e a avaliação por polissonografia esclarecerão o diagnóstico.

- d) Em lactentes as anomalias do arco aórtico, como anéis vasculares completos (duplo arco aórtico e arco à direita com persistência do ducto arterioso) e incompletos (artéria subclávia direita anômala, anel da artéria pulmonar e artéria inominada direita anômala) podem causar precocemente sintomas obstrutivos, como estridor, chiado, respiração ruidosa, tosse, e dispneia e cianose nas mamadas.

37. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Os _____ podem desencadear broncoespasmo em pacientes com hiperresponsividade brônquica subclínica, ou ainda agravar a asma pré-existente, e por isso são contraindicados nesses pacientes.

- a) Anti-inflamatórios não esteroidais.
- b) Corticosteróides.
- c) Betabloqueadores.
- d) Hipoglicemiantes orais.

38. Com relação à classificação da gravidade da asma, presença de sintomas semanais, despertares noturnos mensais, necessidade de beta2 para alívio dos sintomas eventual, limitação das atividades somente nas exacerbações e VF1 ou PFE > ou igual a 80% predito classifica a gravidade da asma em:

- a) Intermitente.
- b) Persistente leve.
- c) Persistente moderada.
- d) Persistente grave.

39. Com relação aos níveis de gravidade para deficiência intelectual considere a alternativa que discorre sobre características de deficiência profunda no domínio prático:

- a) O indivíduo apresenta compreensão muito limitada da comunicação simbólica na fala ou nos gestos. Pode entender algumas instruções ou gestos simples. Há ampla expressão dos próprios desejos e emoções pela comunicação não verbal e não simbólica.
- b) As habilidades conceituais costumam envolver mais o mundo físico do que os processos simbólicos. A pessoa pode usar objetos de maneira direcionada a metas para o autocuidado, o trabalho e a recreação. Algumas habilidades

visuoespaciais, como combinar e classificar, baseadas em características físicas, podem ser adquiridas.

- c) O indivíduo necessita de apoio para todas as atividades cotidianas, inclusive refeições, vestir-se, banhar-se e eliminação. Precisa de supervisão em todos os momentos. Não é capaz de tomar decisões responsáveis quanto a seu bem-estar e dos demais.
- d) O indivíduo depende de outros para todos os aspectos do cuidado físico diário, saúde e segurança, ainda que possa conseguir participar também de algumas dessas atividades. Aqueles sem prejuízos físicos graves podem ajudar em algumas tarefas diárias de casa, como levar os pratos para a mesa. Ações simples com objetos podem constituir a base para a participação em algumas atividades profissionais com níveis elevados de apoio continuado.

40. Característica essencial do transtorno da fluência com início na infância (gagueira) é:

- a) Uma perturbação na fluência normal e no padrão temporal da fala inapropriada à idade do indivíduo.
- b) Um Bloqueio audível ou silencioso (pausas preenchidas ou não preenchidas na fala).
- c) Presença de circunlocuções (substituições de palavras para evitar palavras problemáticas).
- d) O uso de palavras produzidas com excesso de tensão física.