

RELATORIO DE RECURSOS INTERPOSTOS POR QUESTÃO

| | |
|---------------|--|
| CARGO | MEDICO |
| QUESTÃO | 01 |
| FUNDAMENTAÇÃO | Na questão número 1, não é possível todas as alternativas estarem corretas frente a adequação de um tipo de discurso para o outro, visto que, no item "I" consta como: "insistiu a "MÃO" aos filhos"; E, logo na sequência consta: "a "MÃE" insistiu...". Mudando assim, completamente o sentido dos discursos. Portanto, ficariam como corretas apenas as alternativas II e III, ficando como correto o gabarito da letra C. |
| PARECER | O equívoco na digitação da palavra "mãe" não induz o candidato ao erro, pois na análise do contexto da questão é perfeitamente possível saber que a palavra é mãe e não mão. |
| CARGO | Odontólogo |
| QUESTÃO | 04 |
| FUNDAMENTAÇÃO | Boa noite, solicito mudança no gabarito ou anulação da questão 4. Motivo: Conforme o livro português para concursos, 30ª edição de Renato Aquino, Editora Impetus, Ano 2017, páginas 191 e 126: "o porquê é utilizado quando se trata de substantivo. Vem acompanhado de um determinante (artigo, pronome adjetivo, etc.)" "2) Com nomes comuns. Troca-se o nome feminino por masculino. Aparecendo ao, existe o acento da crase" Na oração: Não consigo explicar o _____ você não foi _____ festa. O porquê vem marcado com o artigo definido "o" e também pode ser substituído por o motivo pelo qual, evidenciando seu papel de substantivo . Na mesma oração, podemos substituir a palavra festa por uma masculina e encontramos artigo + preposição (você não foi ao bar), neste caso o "a" da questão deve ser craseado. Desde já agradeço pela atenção. |
| PARECER | O recurso merece prosperar, no sentido de anular a questão, pois o erro de colocação da crase pode, em tese, ter induzido o candidato ao erro. |
| CARGO | MEDICO |
| QUESTÃO | 17 |
| FUNDAMENTAÇÃO | Ilustre Banca, respeitando a vossa equipe, bem como já de antemão elogiar a elaboração da prova, venho demonstrar um equívoco, que segue abaixo. 17. As doenças alteram significativamente o padrão fisiológico de aproveitamento dos alimentos, na medida em que, por sua natureza (ação patogênica e duração), podem comprometer, de forma marcante: I - O consumo alimentar, por redução do apetite, ocorrência de vômitos ou conjugação destes dois efeitos. É um evento comum nas doenças infecciosas. II - A digestão, por aceleração do trânsito gastrointestinal e alteração do padrão enzimático da digestão. As diarreias tipificam este item. III - As necessidades nutricionais, exageradas por elevação de temperatura, aumento do catabolismo protéico, de vitaminas e minerais. Os processos febris são exemplos bem concretos desta situação. Está correto o que se afirma em: a) I e II, apenas. b) I e III, apenas. c) II e III, apenas. d) I, II e III. Apesar de todas as alternativas estarem corretas, as respostas são cópia <i>ipsis litteris</i> de um artigo, publicado no periódico online Scielo: As doenças alteram significativamente o padrão fisiológico de aproveitamento dos alimentos, na |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>medida em que, por sua natureza (ação patogênica e duração), podem comprometer, de forma marcante: a) o consumo alimentar, por redução do apetite, ocorrência de vômitos ou conjugação destes dois efeitos. É um evento comum nas doenças infecciosas; b) a digestão, por aceleração do trânsito gastrointestinal e alteração do padrão enzimático da digestão. As diarréias tipificam este item; d) as necessidades nutricionais, exageradas por elevação de temperatura, aumento do catabolismo protéico, de vitaminas e minerais. Os processos febris são exemplos bem concretos desta situação. Malaquias Batista Filho; Anete RissinII Deficiências nutricionais: ações específicas do setor saúde para o seu controle. Cad. Saúde Pública vol.9 no.2 Rio de Janeiro April/June 1993 http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1993000200003 Logo, como na prova não há referência do artigo bem como não cita seu devido autor, inferindo-se na lei do plágio, pede-se a desconsideração da questão em fato.</p> |
| PARECER | O recurso não merece prosperar pois fundamentar as respostas de uma questão em artigos científicos não é motivo para anular a questão. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 17 |
| FUNDAMENTAÇÃO | O sucesso do tratamento reabilitador seja com próteses removíveis ou com próteses implanto suportadas se fundamenta num planejamento correto com a anamnese, o exame clínico, os exames complementares. Correta letra A. |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa "A". |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 02 |
| FUNDAMENTAÇÃO | O paralelismo sintático se relaciona aos requisitos preconizados pela modalidade culta e nada mais é do que a coordenação de elementos cuja natureza gramatical se apresenta de forma similar. Considerando as alternativas abaixo, são exemplos de paralelismo, exceto: a) O homem disse que ia para o trabalho e foi para o jogo de golfe em seguida. b) Quanto mais estudava para concursos, mais experiência adquiria. c) João não só estudava, mas também é vocalista de uma banda de rock. d) Se por um lado a situação parece melhorar, por outro, não vejo solução para os problemas. O gabarito preliminar mostra a alternativa A como correta. Porém, todas as alternativas apresentam paralelismo sintático. Pois a letra A trata que o homem disse QUE IA PARA o trabalho, E FOI PARA o jogo de golfe em seguida. https://www.normaculta.com.br/paralelismo-sintatico/ |
| PARECER | O recurso não merece prosperar, pois os argumentos apresentados pela requerente não são suficientes para comprovar seu pedido. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | QUESTÃO 03 |
| FUNDAMENTAÇÃO | Futuro do presente do indicativo: (eu) estudarei; (tu) estudarás; (ele) estudará; (nós) estudaremos; (vós) estudareis; (eles) estudarão. A questão só estaria errada se a forma verbal da palavra SAIR estivesse no passado. alternativa correta seria letra C |

| | |
|---------------|--|
| PARECER | <p>O recurso não merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa C, mas sim para a alternativa B, pois veja:</p> <p>b) O candidato da pequena cidade se torna o novo prefeito e todas as pessoas da região saíam nas ruas para comemorar.</p> <p>O correto deveria ser o verbo acentuado:</p> <p>b) O candidato da pequena cidade se torna o novo prefeito e todas as pessoas da região saíam nas ruas para comemorar.</p> |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | QUESTÃO 09 |
| FUNDAMENTAÇÃO | <p>A resposta do gabarito se refere a opção D. Porém, a LEI Nº 8482, de 12 de dezembro de 1991 Procedência - Comissão Constituição e Justiça Natureza - PL 358/91 DO 14.345 de 19/12/91 Fonte - ALESC/Div.Documentação CRIA O MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ. E segundo Fonte dos dados populacionais: IBGE - Estimativas populacionais para os municípios. Atualizado em 18/01/2018 • Por sua vez a última estimativa do IBGE para GUATAMBU SC indica uma população total de 4.733 habitantes e 5.248 eleitores. Assim, fica comprovado que a opção A é a correta. Pois é a que fala que O número de eleitores (TSE/2017) supera o número de habitantes.</p> |
| PARECER | <p>A questão pede para assinalar a incorreta e neste caso a única incorreta é a alternativa D.</p> |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 11 |
| FUNDAMENTAÇÃO | <p>A resposta do gabarito se refere a opção C onde somente a opção II E III estão corretas, porém, o livro de Radiologia Odontológica Princípios de interpretação, da universidade federal do Maranhão, 2014. diz na pagina 12: "2.1 Condições ideais de visualização : Para observação de imagens radiográficas convencionais o ideal é a utilização de negatoscópio, cuja tela de visualização deve ser lisa, de luz uniforme e brilhante." Sendo assim, a opção correta é a D, que diz que todas as proposições estão certas.</p> |
| PARECER | <p>Veja o que está escrito na sentença I "....de luz uniforme e não brilhante". o que torna inválida a alternativa "D".</p> |
| CARGO | ODONTOLOGO |
| QUESTÃO | QUESTÃO 12 |
| FUNDAMENTAÇÃO | <p>No gabarito consta a alternativa "A" como correta, porém a alternativa "D" é a certa, pois na a letra "a" da questão diz que radiografias montadas em cartelas são vistas e interpretadas mais fácil e rapidamente, quando na verdade isso depende do profissional e não pelo fato de estarem montadas em cartelas. Portanto a alternativa D se faz correta por afirmar que radiografias montadas em</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | cartelas aumentam o manuseio (pelo fato de ser mais fácil de serem manuseadas) e como consequência previne danos na película por não entrarmos em contato direto com ela, mas sim com a cartela. |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa "A", pois segundo: FERREIRA, ELZA BERNARDES. PINHO, JUDITH RAFAELLE OLIVEIRA. III. ABREU, THALITA QUEIROZ. Odontologia Radiografia dentária: Interpretação de imagem radiográfica. 4. UNA-SUS/UFMA. I. Pag. 13 O uso de cartelas é recomendado, já que radiografias: Montadas em cartelas são vistas e interpretadas mais fácil e rapidamente; São facilmente armazenadas e acessíveis para interpretação; Montadas em cartelas também reduzem as chances de erros para determinar os lados direito e esquerdo do paciente; Reduzem o manuseio e previnem danos; Mascaram a iluminação adjacente quando utilizadas as cartelas opacas. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 13 |
| FUNDAMENTAÇÃO | A questão tem como tema os analgésicos indicados em odontologia. O gabarito considerou a alternativa d certa, considerando que diclofenaco e nimesulide são analgésicos, o que está incorreto. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, solicito a reavaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa "B", pois houve um equívoco em sua publicação. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 14 |
| FUNDAMENTAÇÃO | Atualmente, a dipirona e o paracetamol são os analgésicos mais prescritos no Brasil ^{11,12} ; no entanto, a dipirona tem seu uso restrito nos EUA e em vários países da Europa, em razão da possibilidade de causar agranulocitose, complicações gastrointestinais, anemia aplástica e anafilaxia. 13. Andrade SE., Martinez C, Walker AM. Comparative safety evaluation of non-narcotic analgesics. J Clin Epidemiol. 1998;.51(12):1357-65. 14. Noronha VR, Gurgel GD, Alves LC, Noman-Ferreira LC, Mendonça LL, Aguiar EG, et al. Analgetic efficacy of lysine clonixinate, portanto alternativa correta letra A |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa "A", pois houve um equívoco em sua publicação. |
| CARGO | ODONTOLOGO |
| QUESTÃO | 15 |
| FUNDAMENTAÇÃO | A questão tem como tema a moldagem funcional para confecção de próteses parciais removíveis. O gabarito considerou a afirmativa c certa. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a alternativa b compreende a definição correta para tal, tendo em vista que a afirmativa X que compreende etapas laboratoriais e a afirmativa Z que compreende a instalação e recomendações para uso e higiene não são consideradas parte da etapa de moldagem funcional. Desta forma a |

| | |
|----------------------|---|
| | alternativa correta é a B. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de anular a questão em virtude de apresentar mais que um alternativa de resposta como correta. |
| CARGO | ODONTOLOGO |
| QUESTÃO | 16 |
| FUNDAMENTAÇÃO | 16. Esta síndrome, também denominada de _____, caracteriza-se por alguns sinais clínicos e radiográficos que podem ser observados como: reabsorção óssea da pré- maxila, hiperplasia papilar do palato, extrusão dos dentes anteriores inferiores, reabsorção óssea nos extremos livres mandibulares, aumento das tuberosidades. Identificar estas alterações é extremamente importante para o cirurgião-dentista determinar um planejamento protético eficiente e viabilizar uma reabilitação funcional do paciente. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: a) Síndrome da ausência total. b) Síndrome dos edêntulos. c) Síndrome da combinação. d) Síndrome estética funcional. O gabarito preliminar reconhece como alternativa correta a letra D. Porém, de acordo com SILVEIRA, Rytsa Saynara Mitre et al. Síndrome da combinação: conhecimento e aplicabilidade por parte dos professores de prótese das universidades públicas e privadas e protesistas do estado do Rio Grande do Norte. RFO UPF, Passo Fundo, v.15,n.3, dez.2010. "Pacientes portadores de prótese total (PT) superior em oposição a prótese parcial removível (PPR) de extremo livre inferior apresentam sinais clínicos característicos que constituem o que se chama de "síndrome da combinação". Muitos desses pacientes apresentam as cinco modificações observadas por Kelly e ditadas por essa síndrome: perda óssea da região anterior do rebordo superior, extrusão dos dentes naturais anteriores, aumento das tuberosidades maxilares, perda óssea da região posterior do arco inferior sob a base da PPR e hiperplasia papilar da mucosa do palato duro." O gabarito deve ser mudado para a letra C: Síndrome da combinação. |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para alternativa "C", pois houve um equívoco em sua publicação. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 18 |
| FUNDAMENTAÇÃO | 18. Má postura, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, depressão e estresse, são itens de Biossegurança associados a riscos: a) Químicos. b) Ergonômicos. c) Físicos. d) Sépticos. Resposta indicada como correta pela empresa (B-risco ergonômico), envio recurso pois, depressão não faz parte de risco ergonômico, segundo Kassada et al.2011, os riscos ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença. São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa. REFERENCIA: http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/danielle |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| PARECER | O recurso não merece prosperar, pois Segundo Kassada et al.2011, <i>os riscos ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença.</i> |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 19 |
| FUNDAMENTAÇÃO | O enunciado da questão dizia: Com relação à classificação dos riscos biológicos, agente com risco moderado, e fraco para comunidade, existindo tratamento preventivo como bactérias do tipo Staphylococcus aureus e fungos como a C. Albicans são classificados como: a) Classe 1. b) Classe 2. c) Classe 3. d) Classe 4. O gabarito apresenta resposta letra "D", porém NÃO CONFERE. Segundo o site da Fundação Oswaldo Cruz (http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_biologicos.html), a resposta mais compatível é a alternativa "b" (Classe 2) que apresenta como risco biológico a seguinte classificação: Classe 1 - onde se classificam os agentes que não apresentam riscos para o manipulador, nem para a comunidade (ex.: E. coli, B. subtilis); Classes 2 - apresentam risco moderado para o manipulador e fraco para a comunidade e há sempre um tratamento preventivo (ex.: bactérias - Clostridium tetani, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus; vírus - EBV, herpes; fungos - Candida albicans; parasitas - Plasmodium, Schistosoma); Classe 3 - são os agentes que apresentam risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade, sendo que as lesões ou sinais clínicos são graves e nem sempre há tratamento (ex.: bactérias - Bacillus anthracis, |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito da questão 19 para a alternativa "B", pois houve um equívoco em sua publicação. |
| CARGO | ODONTÓLOGO |
| QUESTÃO | 20 |
| FUNDAMENTAÇÃO | A questão tem como tema a definição de faces livres. O gabarito considerou a afirmativa D como sendo a certa. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a definição apresentada corresponde à face livre. Ademais, faces oclusais são as faces dos dentes posteriores voltada para o arco antagonista, as faces levam o nome do lado para o qual estejam voltadas. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de gabarito da questão. |
| PARECER | O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa "A", pois houve um equívoco em sua publicação. |